



مضى 2183 يوماً منذ إعلان دولة الإسلام وأمل الأمة القادم .. وستظل باقية بإذن الله

روابط شبكة شموخ الإسلام أعزها الله

الرابط الرقمي | الرابط الرقمي المشفر | الرابط الرقمي 2 | الرابط المباشر | الرابط المباشر المشفر | الرابط المباشر2 | الرابط المباشر المشفر2 |



منذ 5 ساعات #1

أبا عباس القطري
مراقب القسم التقني
المشاركات: 5,357

محاذير ربط البرامج بالتور

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

كيف حالكم يا أحبة

تحدثنا سابقا عن برنامج proxifier و وعدنا بحلقة إضافية أخرى

http://www.shamikh1.info/vb/showthread.php?t=133971

اليوم موضوعنا تكملة للموضوع السابق

الكثير يتحدثون عن طرق ربط البرنامج و نربط البرنامج

و ما ينفع و الكثير الكثير من التساؤلات

أولا لربط أي برنامج

نستطيع استخدام هذه الطريقة الاولى المذكورة في الموضوع السابق

وذلك عن طريق تطبيق الطريقة الأولى


اقتباس:

الطريقة الأولى

أن تخضع الجهاز كله أن يمر من خلال التور

أي كل البرامج ستمر من خلال التور

نقوم باختيار proxy socks5 127.0.0.1 للخيار default




و من ثم

تشغيل التور --- تشغيل ال proxifier --- تشغيل البرنامج

و بهذه الطريقة أضمن أي برنامج سيتم تشغيله سيمر عبر التور

تعديل اقتباس



الآن نأتي للبرامج

قبل ربط أي برنامج بالتور عن طريق proxifier

نقوم بعملية ربط مباشر

و ذلك عن طريق استخدام إعدادات البروكسي الموجودة في البرنامج

و عندما نقوم بربط برنامج مباشرة يهمنا أمران أن يتم مرور


الترافيك عبر التور و يتم مرور طلب dns عبر التور


و لنأخذ مثال برنامج

imageshake uploader


نقوم بالدخول إلى إعدادات البروكسي في البرنامج و نضع

إعدادات التور






إعدادات البروكسي




نقوم بإدخال معلومات التور في البروكسي






نقوم بعملية رفع الصور للتأكد من أن الترافيك يمر عبر التور

اختبار رقم 1




Select one or more files to open
Look in: New Folder
1.png
BG178142.gif
CEK78506.gif
yFn78261.gif
المستندات الأخيرة
سطح المكتب
المستندات
جهاز الكمبيوتر
مواضع شبكة الاتصال
File name: 1.png
Files of type: Supported formats (*.jpeg *.jpg *.png *.gif *.tiff *.
Open
Cancel
1 file
116K
Add
Remove
Clear
Upload
Total: 0%
Current: 0%
Time left: estimating...
Pause
Cancel
Uploaded files
One by one
All images and video files
Tweet this
File 1 of 1
Short link
http://yfr
Direct link
Hotlink for web
Shack.us" border="0"/>
Thumbnail for web
Shack.us" border="0"/>
Hotlink for forums 1
[/IMG][/URL]
Thumbnail for forums 1
[/IMG][/URL]
Hotlink for forums 2
.png][/url]
Thumbnail for forums 2
.png][/url]
Close


ناجح في الاختبار


نقوم بإقفال التور و نقوم بعملية الرفع مع بقاء إعدادات التور

في إعدادات البروكسي في البرنامج

اختبار رقم 2









رسالة خطأ ان البرنامج لم يرفع





ناجح في الاختبار


نقوم بتشغيل التور و من ثم نقوم بتشغيل البرنامج


و في نصف عملية الرفع نفصل التور

اختبار رقم 3










نقوم بفصل التور في نصف العملية





النتيجة


رسالة خطأ ان البرنامج لم يرفع




ناجح في الاختبار

بعد القيام بالاختبارات الثلاث نقوم بالتوجه إلى التور لنؤكد أن dns مر عبر التور


اختبار رقم 4



يجب أن نجد ال message log هكذا



لا يوجد بها هذا التحذير




أو هذا



Potentially Dangerous Connection!
One of your applications established a connection through Tor to "91.189.92.163:80" using a protocol that may leak information about your destination. Please ensure you configure your applications to use only SOCKS4a or SOCKS5 with remote hostname resolution.
12:47:15


و بما ان برنامجنا هذا أعطى هذه النتيجة



إذا هو ناجح في الاختبار

البرنامج الذي ينجح في الاختبارات الأربع

هذا البرنامج يربط مباشرة و لا حاجة لنا بال proxifer



تعديل اقتباس

#3 منذ 5 ساعات

أبا عباس القطري
مراقب القسم التقني

المشاركات: 5,357

لنأخذ برنامج آخر للتجربة عليه

internet download manager

نقوم بالدخول إلى إعدادات البروكسي في البرنامج و نضع

إعدادات التور

اقتباس:

> **شرح طريقة الربط**



الاختبارات

1-2-3

اقتباس:

و للتأكد من الربط


نقوم بضبط الإعدادات في البرنامج

و نقوم بتحميل رابط



نقوم بفصل التور


يتوقف التحميل



شغل التور



يستمر التحميل



البرنامج نجح في الاختبارات الثلاث بقي اختبار واحد

و هو اختبار dns هذا الاختبار برنامج idm يفشل فيه

و ذلك طبقا لاختبارات الأحبة

اقتباس:

إخواني عند ربط التور بالانترنت دونلود منجر و بداية التحميل

تظهر هذه الرسالة في التور ... دون إنقطاع التحميل

اقتباس:

> Warning] Your application (using socks5 to port 443) is giving Tor only an IP address. Applications] that do DNS resolves themselves may leak information. Consider using Socks4A (e.g. via privoxy or socat) instead. For more information, please see https://wiki.torproject.org ./TheOnion...AQ#SOCKSAndDNS

نأتي الآن للتحليل

لو البرنامج فشل في أي اختبار سواء 1 أو 2 أو 3 أو 4

فهذا البرنامج يحتاج برنامج proxifer للربط

لكن نعطي برنامج internet download manager

استثناء لأنه فشل في الاختبار 4

فهنا أريد أن أعطيك نصيحة

لو كنت تحمل من رابط كهذا

https://178.211.43.114/~shamikh/vb/fager.flv

أو كهذا

http://archive.org/download/oumrpr15/shmok55.rmvb

ننظر إلى أول الرابط

إذا جهادي

https://178.211.43.114/~shamikh/vb

لا تحمل

إذا ليس جهادي

http://archive.org

حمل

مع العلم أنه محتوى الرابطين جهادي



#4 منذ 4 ساعات

أبا عباس القطري
مراقب القسم التقني
المشاركات: 5,357

هناك البعض يستخدم الطريقة الثانية في ربط البرامج


اقتباس:

الطريقة الثانية

أن تجعل فقط برامج معينة فقط تمر من خلال التور

أي كل البرامج ستمر مباشرة إلى الإنترنت من دون تور


نقوم باختيار direct للخيار default





كيف نقوم بوضع برامج معينة فقط تمر من خلال التور

لنفترض أن برنامج daemon

نريد له المرور من خلال التور


Proxification Rules
Rule Name
Applications
Target Hosts
Target Ports
Action
Localhost
Any
localhost; 127.0.0.1; %ComputerName%
Any
Direct
New
"start tor browser.exe"; vidalia.exe; tor-resolv...
Any
Any
Direct
Default
Any
Any
Any
Direct
Add...
Clone
Edit...
Remove
Rules are processed from top to bottom. Use the arrows at the right to change the order.
Use check boxes to enable/disable a rule.
OK
Cancel



Proxification Rule
Name:
New
Enabled
Applications
Any
Example: iexplore.exe; "some app.exe"; fire*.exe; *.bin
Browse...
Target hosts
Any
Example: 127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255
Target ports
Any
Example: 80; 8000-9000; 3128
Action:
OK
Cancel





هنا كل الجهاز يمر إلى الإنترنت مباشر

أقوم باختيار proxy socks5 127.0.0.1

أي يجب أن يمر بالتور







ممكن أن يكون أكثر من برنامج

Proxification Rules

Rule Name	Applications	Target Hosts	Target Ports	Action
Localhost	Any	localhost; 127.0.0.1; %ComputerName%	Any	Direct
New	"start tor browser.exe"; vidalia.exe; tor-resolv...	Any	Any	Direct
New	daemon.exe	Any	Any	Proxy SOCKS5 127.0.0.1
New	"cloudberry explorer.exe"; "cloudb...	Any	Any	Proxy SOCKS5 127.0.0.1
Default	Any	Any	Any	Direct

Add... Clone Edit... Remove

Rules are processed from top to bottom. Use the arrows at the right to change the order.

Use check boxes to enable/disable a rule.

ممكن أن نضع
أكثر من برنامج

Cancel

عند تشغيل البرنامج يرصده البرنامج و يرصد طريقه

أيضا

CloudBerry Explorer.exe

Application	Target	Ti...	Rule : Proxy	Bytes
CloudBerry Explorer.exe	cloudberrylab.com:80	0...	New : 127.0.0.1:9050 SOCKS5	351
CloudBerry Explorer.exe	www.cloudberrylab.com:80	0...	New : 127.0.0.1:9050 SOCKS5	83
CloudBerry Explorer.exe	[redacted]	0...	New : 127.0.0.1:9050 SOCKS5	281
CloudBerry Explorer.exe	www.cloudberrylab.com:80	0...	New : 127.0.0.1:9050 SOCKS5	0


البرنامج البروكسي


لكن المشكلة أنه عند إغلاقه للتور المفروض البرنامج يطفيء


لكن البرنامج يبقى يعمل بشكل طبيعي و لنأخذ برنامج


windows live messenger


نقوم بربط البرنامج بال proxifier






Proxification Rules
Rule Name
Applications
Target Hosts
Target Ports
Action
Localhost
Any
localhost; 127.0.0.1; %ComputerName%
Any
Direct
Default
Any
Any
Any
Direct
Add...
Clone
Edit...
Remove
Rules are processed from top to bottom. Use the arrows at the right to change the order.
Use check boxes to enable/disable a rule.
OK
Cancel



Proxification Rules
Rule Name
Applications
Target Hosts
Target Ports
Action
Localhost
Any
localhost; 127.0.0.1; %ComputerName%
Any
Direct
Default
Any
Any
Any
Direct
Add...
Clone
Edit...
Remove
Rules are processed from top to bottom. Use the arrows at the right to change the order.
Use check boxes to enable/disable a rule.
OK
Cancel


Proxification Rule
Name: New
Enabled
Applications
Any
Example: iexplore.exe; "some app.exe"; fire*.exe; *.bin
Browse...
Target hosts
Any
Example: 127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255
Target ports
Any
Example: 80; 8000-9000; 3128
Action:
OK
Cancel



Open
« Windows Live ▸ Messenger ▸
بحث في Messenger
تنظيم
مجلد جديد
التنزيلات
المواضع حديثة الزيارة
المكتبات
الصور
الفيديو
المستندات
الموسيقى
مجموعة المشاركة المنزلية
الكمبيوتر
القرص المحلي (C:)
القرص المحلي (D:)
الاسم
تاريخ التعديل
النوع
ar
MUI
msnmsgr.exe
مجلد ملفات
التطبيق
File name: msnmsgr.exe
Executable Files (*.exe)
Open
Cancel


Proxification Rule
Name:
New
Enabled
Applications
msnmsgr.exe
Example: iexplore.exe; "some app.exe"; fire*.exe; *.bin
Browse...
Target hosts
Any
Example: 127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255
Target ports
Any
Example: 80; 8000-9000; 3128
Action:
Proxy SOCKS5 127.0.0.1
Proxy SOCKS5 127.0.0.1
Direct
Block
OK
Cancel


Proxification Rule
Name:
New
Enabled
Applications
msnmsgr.exe
Example: iexplore.exe; "some app.exe"; fire*.exe; *.bin
Browse...
Target hosts
Any
Example: 127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255
Target ports
Any
Example: 80; 8000-9000; 3128
Action:
Proxy SOCKS5 127.0.0.1
OK
Cancel




نقوم بتشغيل البرنامج








نقوم بإغلاق التور





المفروض البرنامج يغلق

لكنه لا يغلق !!!



هناك برامج عندما تعمل لا تعمل لوحدها بل تفتح معها برامج أخرى


و ذلك مثل firefox عندما يشغل اليوتيوب يستخدم plugins container

و كل المتصفحات مثل firefox


و كل برامج المحادثة مثل windows live messenger

علينا في هذه الحالة عمل فحص

نقوم باختيار هذا الخيار




و نتأكد أن الإعدادات في proxifer كالتالي



و نقوم بتشغيل البرنامج





.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1029x328





البرنامج يوجد معه مرافق آخر كما رأينا


نقوم في هذه الحالة بوضعه هو و مرافقينه في صندوق واحد








Proxification Rule
Name: New
Enabled
Applications
Any
Example: iexplore.exe; "some app.exe"; fire*.exe; *.bin
Browse...
Target hosts
Any
Example: 127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255
Target ports
Any
Example: 80; 8000-9000; 3128
Action:
OK
Cancel


Open
« Windows Live ▸ Messenger ▸
بحث في Messenger
تنظيم
مجلد جديد
التنزيلات
المواضع حديثة الزيارة
المكتبات
الصور
الفيديو
المستندات
الموسيقى
مجموعة المشاركة المنزلية
الكمبيوتر
القرص المحلي (C:)
القرص المحلي (D:)
الاسم
تاريخ التعديل
النوع
ar
MUI
msnmsgr.exe
مجلد ملفات
مجلد ملفات
التطبيق
File name: msnmsgr.exe
Executable Files (*.exe)
Open
Cancel



Proxification Rule
Name: New
Enabled
Applications
msnmsgr.exe
Example: iexplore.exe; "some app.exe"; fire*.exe; *.bin
Browse...
Target hosts
Any
Example: 127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255
Target ports
Any
Example: 80; 8000-9000; 3128
Action: Proxy SOCKS5 127.0.0.1
Proxy SOCKS5 127.0.0.1
Direct
Block
OK
Cancel



Proxification Rule
Name: New
Enabled
Applications
msnmsgr.exe
Example: iexplore.exe; "some app.exe"; fire*.exe; *.bin
Browse...
Target hosts
Any
Example: 127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255
Target ports
Any
Example: 80; 8000-9000; 3128
Action: Proxy SOCKS5 127.0.0.1
OK
Cancel





نقوم بعمل بحث على اسم المرافق فنعرف مكانه فنقوم بوضعه


مع البرنامج




Proxification Rule
Name:
New
Enabled
Applications
msnmsgr.exe
Example: iexplore.exe; "some app.exe"; fire*.exe; *.bin
Browse...
Target hosts
Any
Example: 127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255
Target ports
Any
Example: 80; 8000-9000; 3128
Action:
Proxy SOCKS5 127.0.0.1
OK
Cancel


Open
ملفات البرامج (x86)
Windows Live
Contacts
بحث في Contacts
تنظيم
مجلد جديد
التنزيلات
المواضع حديثة الزيارة
المكتبات
الصور
الفيديو
المستندات
الموسيقى
مجموعة المشاركة المنزلية
الكمبيوتر
القرص المحلي (C:)
القرص المحلي (D:)
الاسم
تاريخ التعديل
النوع
wlcomm.exe
التطبيق
File name:
wlcomm.exe
Executable Files (*.exe)
Open
Cancel






نقوم بإعادة التجربة


نقوم بتشغيل البرنامج





نقوم بإغلاق التور





البرنامج يغلق !!



تجربة ناجحة

تعديل اقتباس

منذ 4 ساعات #5

أبا عباس القطري
مراقب القسم التقني

المشاركات: 5,357

الخلاصة

معظم البرامج مفتوحة المصدر تربط مباشرة بالتور

كل برامج المحادثة مغلقة المصدر تحتاج proxifier

برامج المتصفحات في حالة استخدام flash player

تحتاج إلى proxifier

التجربة تبقى خير دليل و برهان

الموضوع الأول في proxifier لا ينفصل عن الثاني

تعديل اقتباس

منذ 4 ساعات #6

أبا عباس القطري
مراقب القسم التقني

المشاركات: 5,357

نصائح إضافية

يفضل في بعض البرامج تثبيت الأيبي للتور

يفضل وضع هذه الأسطر في برنامج التور في ملف torrc

كود:

```
dnsport 53
automaphostsonresolve 1
automaphostssuffixes .exit, .enion
```